

Serviceinformation

9562

		N		r.:	9562
Continental Reifen Deutschland GmbH Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach				Telefon: E-Mail:	+49 (0) 800 200 0744 technikmoto@conti.de
Hersteller: BMW Typ:		Handelbezeichnung K 1200 R / Sport Modelljahr ab:		:	
K12R ABE / EG-Typgenehmigung: e1*2002/24*0234***		2007	2008		
Felgengröße vorne: Felgengröße hinten: 3.50x17 Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:		Reifenfülldruck vorne (bar): 2,50			Reifenfülldruck hinten (bar): 2,90
 Keine Reifenfabrikatsbindu Nur mit Original Hinterradf 					
< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse: Mögliche		< Zulässige Reifendimens E Kombinationen Hinterachse:			
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4 GT ContiRoadAttack 2 EVO GT ContiRoadAttack 3 GT ContiRoadAttack 2 GT	1 180/55 1 180/55	ZR 17 M/C (73 ZR 17 M/C (73 ZR 17 M/C (73 ZR 17 M/C (73	W) TL C	ContiRoadAttack 4 GT ContiRoadAttack 2 EVO GT ContiRoadAttack 3 GT ContiRoadAttack 2 GT
Reifen - Auflagen / - Bemerkungen: Keine.					

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 12.09.2022 Korbach, 12.09.2022

Ralph Viering Reifen-Homologation

Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation

Geschäftsbereich Motorradreifen